



CENIK M-HERO



Cenik velja izključno za trenutno razpoložljiva vozila. Za dodatne informacije in ponudbo se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca. Dobavljivost modelov po ceniku je odvisna od trenutne razpoložljivosti. Priporočena maloprodajna cena vključuje davek na motorna vozila (DMV), DDV in vse pripadajoče stroške. Podatki o emisijah CO₂ temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Natančna vrednost izpusta CO₂ oziroma porabe goriva v kombiniranih voznih razmerah posameznega vozila bo navedena v homologaciji vozila. Dejanska poraba goriva in izpusti CO₂ se lahko razlikujejo od navedenih uradnih vrednosti iz cenika zaradi različnih faktorjev, kot so vrsta motorja in menjalnika, premer platišč in ipd., ter končne konfiguracije opreme. Poslovna politika PLAN-NET AVTO d.o.o. je zasnovana na konceptu stalnega razvoja. Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij, barv in cen opisanih modelov ter delov opreme brez predhodnega obvestila.

Cenik velja od 1. 9. 2024 do objave novega cenika



Verzija	Baterija (kWh)	Doseg (WLTP)	Moč (kW)	Navor (Nm)	MPC (Maloprodajna cena)
M HERO BEV	142.7	450 km	800	1400	149.000 €

IZBERITE MED 2 BARVAMI KAROSERIJE, BREZ DOPLAČILA!



Garnier Black



Aden Gray

Fotografije so simbolične, barva in konfiguracija se lahko razlikuje od prikaza.

SPECIFIKACIJA M-HERO BEV

Dimenzije:

Dolžina, širina in višina (mm): 4987*2080*1935

Medosna razdalja: 2950 mm

Masa vozila: 3293kg

Motor, pogon in baterija:

Pogon: 4WD 4 e-Motor Drive

Vrsta pogona: Intelligent all-wheel drive

Kapaciteta baterije: 142.7 kWh

Moč motorja (kW): 800

Največji navor (Nm): 1400

Kombiniran doseg (WLTP): 450km

DC hitro polnjenje: 47min (30%-80%)

Terenski parametri:

Območje nastavitve višine karoserije (mm): 150(-45 + 105)

Odmik od tal (standardni položaj/terenska vožnja): 230mm/ 335mm

Pristopni kot (standardni položaj/položaj zunaj ceste): 31°/36,8°

Odhodni kot (standardni položaj/položaj zunaj ceste): 31°/37,5°

Prehodni kot (standardni položaj/off-road položaj): 19,7°/27,9°

Krmiljenje zadnjega kolesa: 10,6°

Najmanjši radij obračanja (m): 5.1

Največja globina prečkanja (mm): 900

Največji naklon plezanja: 100 %

Vzmetenje in zavorni sistem:

Vrsta sprednjega vzmetenja: Neodvisno vzmetenje z dvojno roko

Zadnje vzmetenje: Neodvisno vzmetenje z dvojno roko

Sprednja zavora: Ventilirani disk Brembo®

Zadnja zavora: Ventilirani disk Brembo®

Ročna zavora: Elektronska

Elektronska pomoč pri zaviranju

Pnevmatike:

®SCORPION™ 275/65 R20 HT

Varnost:

Zračne blazine za voznika in sovoznika

Stranske zračne blazine za voznika in sovoznika

Zadnja leva in desna stranska zračna blazina

Leva in desna integrirana zračna zavesa

Sprednji in zadnji varnostni pas z omejeno silo prednapetosti

360° spremljanje okolice

ABS+EBD+EBA

Auto hold

Sistem za pomoč pri ovinkih (CBC)

Sistem za nadzor zdrsa (ASR/TCS/TRC)



Nadzor stabilnosti karoserije (ESC)	•
Sistem proti prevračanju (RSC)	•
Pomoči pri speljevanju v klanec	•
Hill Decent Control	•
FCW (opozorilo pred trkom)	•
AEB (napredno/samodejno zaviranje v sili)	•
BSD (zaznavanje mrtvega kota)	•
LDW (opozorilo za nenamerno menjavo voznega pasu)	•
LKA (pomoč pri ohranjanju voznega pasu)	•
ACC (aktivni tempomat)	•
FCTA (opozorilo pred prečnim prometom)	•
RCTA (opozorilo za prečni promet zadaj)	•
HWA-ML (Highway assist-multi lane)	•
DOW (opozorilo za odprta vrata)	•

SERIJSKA OPREMA

MATST TM Inteligenčni sistem za vse terene	•
VMC nadzorni sistem	•
Inteligentni sistem za zaznavanje brežine	•
Inteligentni podprti sistem odločanja	•
Inteligentni nočni vid	•
Parkirni varnostni sistem	•
Terenski način	Sneg, Blato, Pesek, Kamen, Gaženje
Način hoje rakov	•
Plazeči način	•
Integriran menjalnik	•
Elektronsko nadzorovana zapora diferenciala sprednje osi	•
Elektronsko nadzorovana zapora diferenciala zadnje osi	•
Centralna zapora diferenciala	•
Sprednja priklopna spojka (PCS)	2
Zadnja priklopna spojka (PCS)	2
Vlečna kljuka	•
Bar za prikolico rekreacijskih vozil	•
Vmesnik signala napajanja prikolice	•
Vmesnik za polnjenje CCS2	•

Zunanja specifikacija:

LED inteligentna sprednja luč	•
LED kombinatorna zadnja luč	•
LED samodejno sveti	•
LED dnevna luč	•
LED sprednja meglenska	•
Sprednja in zadnja sončna streha	•
Ogrevanje zunanjega vzvratnega ogledala	•
Električno zlaganje zunanjega vzvratnega ogledala	•
Prednje vetrobransko steklo + okna prednjih vrat	•
Okna zadnjih vrat	•

Notranjost:

Spomin položaja volana	●
Usnjeni sedeži Nappa	●
Električna nastavitvev voznikovega sedeža v 16 smereh	●
Električna nastavitvev sovoznikovega sedeža v 14 smereh	●
Ročna 4-smerna nastavitvev vzglavnika sprednjega sedeža	●
Spomin prednjih sedežev, ogrevanje, prezračevanje, masaža	●
Zlaganje zadnjih sedežev (razmerje 40-20-40)	●
8-smerna električna nastavitvev zadnjih sedežev (vključno s 4-smerno nastavitvijo za oporo v pasu)	●
Ročna 4-smerna nastavitvev vzglavnika zadnjih sedežev	●
Zadnji sedeži spomin, gretje, prezračevanje, masaža	●
Vmesnik za otroški varnostni sedež ISOFIX	●
Dynaudio® zvočniki	16 zvočnikov
Klimatska naprava s toplotno črpalko	●
Avtomatska klima	●
Inteligentni sistem dišav	●
Sistem za čiščenje zraka	●
Generator anionov	●
Večnamenski filter (antibakterijsko in antisenzitivno aktivno oglje...)	●
Brezžični polnilnik za mobilne telefone v prvi vrsti	50W*1
Vmesnik tipa A (2 v prvi vrsti; 1 v drugi vrsti)	3
Vmesnik tipa A (2 v prvi vrsti; 1 v drugi vrsti)	60W*2
12V napajalnik	2
Napajanje 220V	2200 W*1
Polna LCD armaturna plošča (palec)	12.3
Sredinski LCD zaslon (palec)	15.6
Zaslon na sovoznikovem sedežu (palec)	12.3
Zaslon LCD zadnjega sredinskega naslona za roke (palec)	8
Head up display (HUD)	●
Pretočno vzvratno ogledalo proti bleščanju	●
Navigacijski sistem GPS	●
WIFI v vozilu	●
Avtomatsko zaklepanje avtomobila	●
Pametni ključ (vključno z mehanskim ključem)	2
Vstop brez ključa in en gumb za zagon	●
Snemalnik prometa	●
FM/AM	●
DAB	●
Carplay	●





DONGFENG

DONGFENG MOTOR CORPORATION

Since 1969